

EPOS

Serie ADAPT 600

Maximiza tu concentración y productividad en cualquier sitio con unos auriculares equipados con tecnología EPOS AI™ para audio personal, caracterizados por su magnífica claridad de llamada y equipados con sonido estéreo y ANC adaptativa. Disfruta de una exclusiva solución optimizada para UC capaz de sacar el máximo partido del micrófono mediante aprendizaje automático. Certificados para Microsoft Teams.



La marca EPOS | SENNHEISER está siendo sustituida por la marca EPOS en nuestros productos. Durante la transición, un mismo producto puede existir con ambas marcas.



Características clave

Disfruta de llamadas nítidas con una solución certificada para UC

Certificada para Microsoft Teams y optimizada para UC.

Claridad extraordinaria en tus llamadas con la tecnología EPOS AI™

Los algoritmos de aprendizaje automático optimizan la captura de la voz y brindan una escucha natural gracias a sus tres micrófonos avanzados.

Experimenta la máxima calidad de sonido y potencia tu concentración

Con su reconocido sonido estéreo y un perfil de audio personalizado, podrás disfrutar de música con la máxima calidad para no perder el hilo en tu trabajo.

Organízate con Alexa


Mantén pulsado para activar a Alexa y permanece informado de tus asuntos diarios. Lleva el control de tu agenda fácilmente dentro y fuera de la oficina y no te pierdas nunca una reunión.

Recupera la concentración en cualquier momento y lugar

El sistema de cuatro micrófonos con ANC adaptativa analiza tu entorno de trabajo y ajusta la reducción de ruido en oficinas diáfnas y la reducción de ruido del viento en exteriores.

Contenido de la caja

Estuche de transporte



Adaptador USB



Cable USB



Ficha de conformidad




ADAPT 660



Guía de seguridad

Uso de los auriculares ADAPT 600



Encendido/apagado de los auriculares




Los auriculares se encienden.



Los auriculares se apagan.



Interruptor ANC



El modo ANC se activa al máximo.



El modo ANC adaptativo se activa; puede ajustarse mediante la aplicación EPOS Connect.



El modo ANC se desactiva.

Otras ventajas y características



Cambia entre tus dispositivos favoritos sin esfuerzo

Disfruta de conectividad Multipoint por Bluetooth® con teléfonos móviles y softphones simultáneamente. El adaptador BTD 800 USB o USB-C se conecta fácilmente a tu PC.



Botón específico para Microsoft Teams

Lanza Microsoft Teams en tu PC con solo pulsar una vez el adaptador USB.



Mantén el contacto con tu entorno

Tecnología Talk Through para escuchar a los compañeros que te rodean sin necesidad de quitarte los auriculares



Calidad de llamada mejorada

Con algoritmos avanzados de tono lateral que eliminan el ruido de fondo y mejoran la experiencia de llamada.



Aprovecha su batería con 30 horas de autonomía

Rendimiento fiable, no importa dónde ni cómo trabajes.



Diseñados para trabajadores en movimiento

Diseño de auriculares plegables: se encienden o apagan al girarlos para desplegarlos o plegarlos.



Sencillo control táctil

Integra un panel táctil que facilita el control eficiente de las llamadas y los contenidos multimedia.



Carga cómoda y protección para los auriculares

Todos los accesorios de carga y conexión con cable vienen en un práctico estuche de transporte diseñado a la medida de los auriculares.



Disfruta de transmisión de alta calidad

Transmisión de alta calidad con aptX™.



Administra actualizaciones y ajustes mientras te desplazas

Obtén actualizaciones y selecciona el asistente por voz y el perfil de audio a través de la aplicación mientras te desplazas.

Datos del producto

1/3

Características generales

Estilo	Circumaural, binaural, diadema
Peso de los auriculares	227 g
Conectividad	Bluetooth® 5.0, cable de audio (conectores jack de 2,5 y 3,5 mm), cable USB-A/USB-C con conector Micro-USB
Códecs compatibles	aptX™, aptX™ de baja latencia, AAC, SBC
Garantía	2 años

Audio

Respuesta en frecuencia del altavoz	17-23.000 Hz
Tipo de micrófono	Micrófono digital MEMS con tecnología de formación de haces (3 micrófonos)
Respuesta en frecuencia del micrófono	150-6800 Hz
Cancelación de ruido	Tecnología ANC adaptativa híbrida con 4 micrófonos
Atenuación del ruido total	Hasta 30 dB

Especificaciones técnicas

Tiempo de carga	3 horas
Tiempo en espera	Hasta 15 días
Autonomía de la batería	Hasta 30 horas*
Cobertura	Hasta 25 m (según el dispositivo)
Control táctil	Sí

* Con el modo ANC activado y la conexión Bluetooth® desactivada.

Datos del producto

2/3

Variantes del producto

ADAPT 660

ADAPT 661

Software

Los dispositivos EPOS pueden gestionarse con las siguientes soluciones de software:

EPOS Connect

EPOS Manager

Contenido de la caja

Auriculares ADAPT 660, adaptador BTD 800 USB-A, cable USB con conector Micro-USB, cable de audio (conectores jack de 2,5 mm y 3,5 mm), estuche de transporte, guía de seguridad, ficha de conformidad

Auriculares ADAPT 661, adaptador BTD 800 USB-C, cable USB-C con conector Micro-USB, cable de audio (conectores jack de 2,5 mm y 3,5 mm), estuche de transporte, guía de seguridad, ficha de conformidad

Actualiza el firmware y configura los auriculares según tus preferencias de audio personales. EPOS Connect funciona en entornos Windows, Mac® y VDI/Thin Client: eposaudio.com/software-epos-connect

Gestiona, actualiza y configura dispositivos de audio EPOS desde cualquier lugar. Tanto para soluciones en la nube como locales: eposaudio.com/software-epos-manager

Datos del producto

3/3

Producto	Conexiones posibles	Certificaciones	Código EAN	Código UPC
ADAPT 660 Referencia 1000200	Softphones/dispositivos móviles (PC)	Optimización para UC y certificación para Microsoft Teams*, Zoom, Google Meet, Webex by Cisco, Avaya y Alcatel Lucent	57 14708 00001 3	8 40064 40221 7
ADAPT 661 Referencia 1001004	Softphones/dispositivos móviles (PC)	Optimización para UC y certificación para Microsoft Teams*, Webex by Cisco, Avaya y Alcatel Lucent	57 14708 00806 4	8 40064 40806 6

* La certificación para Microsoft Teams es válida cuando la conexión tiene lugar mediante el adaptador USB-A/USB-C o el cable USB-A/USB-C a un PC o Mac®.

Piezas de repuesto

1/1

Producto	Referencia	Descripción	Código EAN	Código UPC
Carry case	1000420	Estuche de transporte protector para auriculares, adaptador USB y cables.	57 14708 00221 5	8 40064 40221 7
USB-A cable	1000421	Cable USB-A con conector Micro-USB. Longitud del cable: 1,2 m.	57 14708 00222 2	8 40064 40222 4
USB-C cable	1001127	Cable USB-C con conector Micro-USB. Cable de 1,2 m de longitud.	57 14708 00929 0	8 40064 40929 2
3,5 mm jack cable	1000212	Cable de audio de 1,5 mm.	57 14708 00013 6	8 40064 40013 8
USB-A dongle	1000227	El adaptador USB proporciona conexión a todos los dispositivos Bluetooth® de la serie ADAPT.	57 14708 00028 0	8 40064 40028 2
USB-C dongle	1000206	Permite conectar cualquier dispositivo de audio EPOS Bluetooth® de forma rápida y sencilla a un PC, Mac o tableta.	57 14708 00007 5	8 40064 40007 7
Earpads	1000418	Almohadillas de repuesto en polipiel negra.	57 14708 00219 2	8 40064 40219 4

Anexo

1/1

Principio del transductor	Dinámico, cerrado.
Impedancia activa	490 Ω (impedancia pasiva: 46 Ω).
Nivel de presión acústica (SPL)	Máx. 118 dB; limitada mediante tecnología EPOS ActiveGard®.
Distorsión armónica total (THD)	<0,5 % (1 kHz, 100 dB).
Presión de contacto	3 N.
Notificaciones de voz	Sí (EN, DE, FR, ES, ZH, JA, KO).
Modos de efecto de sonido	Sí (club, cine, discurso, definido por el director/usuario).
Tecnología EPOS ActiveGard®	Protege al usuario de las lesiones auditivas que pueden causar los impactos acústicos repentinos en la línea.
EU Noise at Work Limiter®	Protección auditiva mejorada que previene la fatiga durante la escucha (exposición media de 85 dB a lo largo de una jornada de trabajo).